

## Zapytanie Ofertowe

na usługę sprzedaży wraz z montażem oraz transportem urządzeń zabawowych , na terenie  
Przedszkola Niepublicznego „HANIA”

### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

**Przedszkole Niepubliczne „HANIA”**

**Ul. Zakrzew 54**

**26-652 Zakrzew**

### 2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż poniższych urządzeń zabawowych w terminie do 28.12.2023 roku :

#### **1 – Zestaw Zabawowy w ilości 1sztuka,**

Szerokość: 1173 cm

Długość: 1485 cm

Wysokość: 565 cm

HIC: 190 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna 1835 x 1522 cm

Obwód strefy bezpieczeństwa: 63,32 mb

Docelowy wiek użytkowników: 3-12 lat

Opis techniczny urządzenia:

- zjeżdżalnie, daszki, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne wykonane są z polietylenu niskiej gęstości LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatorów UV; elementy przezroczyste wykonane są z poliwęglanu grubość

2 mm; grubość ścianki elementu jest różna dla każdej grupy i jest nie mniejsza niż 5 mm;

- podesty, schody i platformy wykonane są ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwą tworzywa gumowego o właściwościach antypoślizgowych i o grubości nie mniejszej niż 4mm;

- słupy konstrukcyjne o średnicy 114mm, poręcze oraz barierki wykonane są ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmę służące do montażu elementów sprawnościowych, zabezpieczających, zabawowych oraz podestów wykonane są z aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy złączne (tj. śruby, wkręty i nakrętki) wykonane są ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

- konstrukcja zestawu oparta jest na słupach o przekroju okrągłym posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych

30 szt, podestach kwadratowych 5 szt, podestach trójkątnych 10 szt, podest trapezowy 5 szt, jednym prostokątnym podeście startowym oraz schodach zewnętrznymi;

Wysokości podestów:

- 2 podesty trapezowe wejścia pod schody „żabka” i wejście tubowe na wys. 90 cm;
- 2 podesty trapezowe zjazdu tubowego na wys. 240 cm;
- 1 trójkątny podest pod schody typu „żabka” na wys. 90 cm;
- 1 trójkątny podest do zejścia na mostek na wys. 60 cm;
- 1 trójkątny podest do zejścia na wys. 30 cm;
- 5 trójkątnych podestów na wys. 120 cm, 150 cm; 180 cm; 210cm, 240 cm;
- 1 podest startowy zjeżdżalni ślimakowej na wys.188 cm;
- 2 kwadratowe podesty wieży zadaszonej na wys.120 cm, 270 cm;
- 2 kwadratowe podesty środkowej zadaszonej wieży na wys. 120 cm, 270 cm;
- 1 trapezowy podest pod trzy ślizgi na wys. 150 cm;
- 1 trójkątny podest zejścia z frisbee na wys. 120 cm;
- 1 trójkątny podest zjeżdżalni skrętnej na wys. 90 cm;
- 1 kwadratowy podest do schodów wejściowych na wys. 90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieża z dachem w formie kopyty;
- 1 wieża z dachem dwuspadowym;
- 1 wieża z dachem sześciokątnym;
- 2 wieże otwarte;
- 1 zjeżdżalnia ślimakowa h= 188 cm;
- 1 zjeżdżalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;
- 1 zjeżdżalnia skrętna h=90 cm;
- 2 pięcioelementowe zjeżdżalnie skrętne h= 150 cm;

- 1 pięcioelementowa zjeżdżalnia prosta h= 150 cm;
- 1 ośmioelementowa zjeżdżalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 240 cm;
- 1 trójelementowa zjeżdżalnia rurowa prosta h= 90 cm;
- 2 mostki łukowe;
- 1 mostek zadaszony, skośny;
- 1 tunel z przepłotni;
- 1 tunel z trzema obręczami;
- 1 dwupoziomowy tunel;
- 1 przejście tunelowe z przezroczystym bulajem;
- 2 schody żabka h=90 cm;
- 1 zjazd strażacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;
- 1 zjazd strażacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;
- 6 elementów dekoracyjnych z motywami roślinnymi i/lub zwierzęcymi zamontowane na szczytach słupów konstrukcyjnych;
- 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: trójwymiarowy obraz głowy zwierzęcia 5 szt, siodełko 1 szt, gra w kółko i krzyżyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, płotek 3 szt, pogoda 1 szt;
- 3 elementy dekoracyjno – zabawowe montowane na słupie konstrukcyjnym: bębenek 2 szt, kwiatek 1 szt;
- 1 element sprawnościowy – mostek sześciobelkowy;

Normy i certyfikaty:

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;
- materiały tworzywowe LLDPE, z których zostało zbudowane urządzenie posiadają potwierdzenie zgodności z normą PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosownych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacją PCA;

## **2 – System piramida w ilości 1 sztuka,**

Szerokość: 278 cm

Długość: 278 cm

Wysokość: 138 cm

HIC: 138 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna: 578x 578 cm

Docelowy wiek użytkowników: 3-12 lat

Specyfikacja materiałowa:

- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej,
- urządzenie wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV LLDPE,
- urządzenie przeznaczone do wspinania,

Normy i certyfikaty:

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;

### **3 – Huśtawki dwustanowiskowe w ilości 4 sztuk,**

Szerokość: 127 cm

Długość: 331,50 cm

Wysokość: 220 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 24,69 m<sup>2</sup>

HIC: 150 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna : 308,50 x 800 cm

Obwód strefy bezpieczeństwa: 22,17 mb

Docelowy wiek użytkowników: 3-12 lat

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm;
- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej;
- huśtawka wahadłowa podwójna, posiada dwa siedziska ( koszykowe lub płaskie)

Normy i certyfikaty:

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA,

### **4 – siedziska koszykowe do huśtawki wraz z łańcuchami w ilości 2 sztuk,**

### **5 – siedziska płaskie do huśtawki z łańcuchami w ilości 6 sztuk,**

### **6 – huśtawka bocianie gniazdo w ilości 2 sztuk ,**

Szerokość: 127 cm

Długość: 331,50 cm

Wysokość: 220 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa – przestrzeń minimalna: 24,69 m<sup>2</sup>

HIC: 150 cm

Wymiary strefy bezpieczeństwa– przestrzeń minimalna: 308,50 x 800 cm

Obwód strefy bezpieczeństwa: 22,17 mb

Docelowy wiek użytkowników: 3-12 lat

Specyfikacja materiałowa:

- wszystkie słupy ze stali ocynkowanej śr. słupa 114 mm;
- elementy montażowe / złączne wykonane ze stali nierdzewnej;
- huśtawka wahadłowa w wersji z siedziskiem typu „bocianie gniazdo” zawieszonym w dwóch punktach;

Normy i certyfikaty:

- urządzenie posiada certyfikat zgodności z normą PN EN 1176 wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA;

#### **Warunki oferty:**

- podane wymiary mogą się różnić +/- 5%
- podane wartości zawierają jednokrotny koszt transportu urządzeń i elementów
- gwarancja minimum 36 miesięcy

### **3. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia( Zamawiający może poprosić o dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie na każdym etapie wykonywania usługi).

### **4. Informacja o wykluczeniu**

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu o których mowa poniżej oraz powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

## **5. Termin wykonania zamówienia**

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie:

Listopad-grudzień 2023

## **6. Przygotowanie Oferty**

Oferta powinna być złożona (pocztą, osobiście lub mailowo) do dnia 09.11.2023 do godziny 20.00 na adres Przedszkole Niepubliczne HANIA, Zakrzew 54, 26-652 Zakrzew, lub na adres email: przedszkolehania@gmail.com

Oferta musi zawierać następujące elementy:

1. Formularz ofertowy

Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie skutkować będzie jej odrzuceniem.

Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający przekazuje Oferentom drogą elektroniczną na adres przedszkolehania@gmail.com

Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentami może odbywać się:

a) pisemnie

b) elektronicznie

Pytania do treści zapytania:

a) Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli pytanie o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu o którym mowa lit a) powyżej, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi.

Kontakt w sprawie zamówienia w dni powszednie w godzinach 07.00-15.00 pod adresem mail: [przedszkolehania@gmail.com](mailto:przedszkolehania@gmail.com).

## **7. Kryteria wyboru oferty**

Cena – 100pkt

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

$$C = (C_{\min} : C_0) \times 100$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznana danej ofercie,

C<sub>min</sub> - najniższa cena spośród ważnych ofert,

C<sub>0</sub> - cena obliczona badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

## **8. Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty**

Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może zmienić lub wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji dotyczących wyłącznie ceny oferty z wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną w przypadku, gdy cena tej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ocenie merytorycznej podlegają tylko oferty spełniające kryteria formalne.

W przypadku braku załączonych do oferty Wykonawcy wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym dokumentów, Zamawiający ofertę odrzuca.

Brak któregośkolwiek dokumentu lub załącznika z wymaganych przez Zamawiającego, złożenie oferty niekompletnej lub niejednoznacznej lub zawierającej błędy rachunkowe spowoduje odrzucenie oferty.

Informujemy, że Zamawiającego nie dotyczy ustawa prawo zamówień publicznych

## **9. Informacje dodatkowe**

1. W ramach zamówienia nie ma możliwości składania ofert wariantowych.

2. Oświadczam, że oferta cenowa dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia wykonanego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oferty, w tym podanej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy poprzez wgląd w potwierdzenia wykonania usługi lub inne dokumenty, które jasno potwierdzają wiedzę i doświadczenie Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji potencjału technicznego.
4. Oświadczam, że dochowam należytej staranności i terminowości przy realizacji przedmiotu zamówienia, akceptuję gotowość do zmiany terminów w przypadku zaistnienia siły wyższej bądź z powodu przyczyn niezależnych od Zamawiającego i gotowość do negocjacji warunków współpracy na każdym etapie postępowania.
5. Oświadczam, że zapoznałam/em się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zwarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zamawiający może również przedłużyć termin związania ofertą na wniosek Wykonawcy
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny
10. Każdy Oferent/Wykonawca w ofercie podaje cenę ogółem, która zawiera całkowity koszt.
11. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich
12. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury/rachunku, maksymalnie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku, z takim zastrzeżeniem, że wystawienie faktury/rachunku nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru dokumentującego zakończenie realizacji przedmiotu



danego zamówienia. Istnieje możliwość wystawiania faktur częściowych po ustaleniu z Zamawiającym.

13. Dodatkowo, termin zapłaty może być wydłużony, w przypadku nie otrzymania przez Zamawiającego transzy z MEiN. Z tego tytułu nie należą się Wykonawcy żadne odsetki za zwłokę.
14. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności w szczególności nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas prac.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego do wysokości faktycznych strat jakie poniósł Zamawiający na skutek działania lub zaniechania Wykonawcy .
16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia, zmiany, opóźnienia, realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem oraz nieuwzględniania dodatkowych wymagań Zamawiającego zgłaszanych podczas prac.

Stanisław Ślusarczyk